

## A19 Kruidenrijke akkerrand

- **Winterakkerrand**

### Beschrijving

Winterakkerranden zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Niet geoogste zaden dienen voor hen als voedsel.

### Beheereisen

De beheereenheid wordt voor 15 mei ingezaaid met granen en een mengsel van kruiden en blijft staan tot 15 maart van het volgende jaar.

### Aanvullende beheervoorschriften

- Het is wenselijk dat er tussen 16 maart en 30 april wordt ingezaaid zodat de verschillende functies die de rand heeft ook eerder kunnen worden benut. Mocht het zaad niet goed opkomen heb je tevens nog de tijd om voor 15 mei opnieuw in te zaaien.
- Minimaal 75% zomergraan als gewicht van zaadmengsel te gebruiken
- ANV Hollands Noorden schrijft een zaadmengsel en een zaaidichtheid voor.
- Het zaadmengsel bestelt u bij de ANV.
- Breedte kan variëren van 3 tot 12 meter.
- Bij randen langs bollenpercelen is ook 1,5 meter toegestaan.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel pleksgewijs mogelijk. Dit wordt in overleg met de veldmedewerker uitgevoerd. Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaabed etc.) zodat bespuitingen tot een minimum beperkt kunnen worden.
- Kopakkers alleen inzaaien als het gewas na 1 september wordt geoogst.
- Kopakker mag voor normaal agrarisch werk worden bereiden en moet voor minimaal 90% uit gewas bestaan.
- Geen bemesting of beweiding.
- De beheereenheid wordt jaarlijks opnieuw ingezaaid en mag rouleren.

- **Kruidenrijke akkerrand**

### Beschrijving

Akkerranden kunnen als bufferzone dienen bij erfscheidingen. De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.

### Beheereisen

- De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit de volgende gewassen: een kruidenmengsel dat wordt gebruikt voor akkerranden in combinatie met graan (1-jarig) of gras (meerjarig).

### Aanvullende beheervoorschriften

- Het is wenselijk dat er tussen 16 maart en 30 april wordt ingezaaid zodat de verschillende functies die de rand heeft ook eerder kunnen worden benut. Mocht het zaad niet goed opkomen heb je tevens nog de tijd om voor 15 mei opnieuw in te zaaien.
- ANV Hollands Noorden schrijft een zaadmengsel en een zaaidichtheid voor.
- Het zaadmengsel bestelt u bij de ANV.

- Meerjarige randen dienen na het tweede of derde jaar opnieuw te worden bewerkt en ingezaaid.
- Meerjarige randen worden minimaal 1x per jaar en maximaal 2 x per jaar gefaseerd gemaaid. Er wordt niet gemaaid tussen **1 april en 30 juni** i.v.m. met mogelijke aanwezigheid van broedvogels.
- Het maaisel dient af te worden gevoerd. Het is wenselijk om het maaisel een paar dagen (maximaal een week) te laten liggen zodat de zaden eruit kunnen vallen.
- Breedte kan variëren van 3 tot 12 meter.
- Bij randen langs bollenpercelen is ook 1,5 meter toegestaan.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel pleksgewijs mogelijk. Dit wordt in overleg met de veldmedewerker uitgevoerd. Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen ‘best-practices’ (aanleggen vals zaai-bed etc.) zodat bespuitingen tot een minimum beperkt kunnen worden.
- Geen bemesting of beweiding.
- Kopakkers alleen inzaaien als het gewas na 1 september wordt geoogst.
- Kopakker mag voor normaal agrarisch werk worden bereiden en moet voor minimaal 90% uit gewas bestaan.

#### Pakketten:

- a) 1-jarig
- b) Meerjarig

### ● Kruidenrijke akkerrand als bufferzone

#### Beschrijving

Akkerranden kunnen langs waterlopen dienen als middel om drift bij chemische bestrijding in de akker naar de waterloop toe te verminderen. De natuurlijke vijanden die al dan niet ingezaaide kruiden aantrekken kunnen bovendien bijdragen aan een verminderde noodzaak voor chemische bestrijding.

#### Beheereisen

- De beheereenheid pakket a bestaat van 15 mei tot 1 september uit de volgende gewassen: een kruidenmengsel dat wordt gebruikt voor akkerranden al of niet in combinatie met graan (1-jarig) of gras en graan (meerjarig). Pakket b is meerjarig. Pakket c (15 juli tot 1 oktober) en pakket d (1 november- 15 juni) zijn maatwerkpakketten voor tuinbouw en bolgewassen.

#### Aanvullende beheervoorschriften

- Deze beheereenheid kan uitsluitend langs slootkanten worden afgesloten.
- Het is wenselijk dat er tussen 16 maart en 30 april wordt ingezaaid zodat de verschillende functies die de rand heeft ook eerder kunnen worden benut. Mocht het zaad niet goed opkomen heb je tevens nog de tijd om voor 15 mei opnieuw in te zaaien.
- ANV Hollands Noorden schrijft een zaadmengsel en een zaaidichtheid voor.
- Het zaadmengsel bestelt u bij de ANV.
- Meerjarige randen dienen na het tweede of derde jaar opnieuw te worden bewerkt en ingezaaid.
- Meerjarige randen worden minimaal 1x per jaar en maximaal 2 x per jaar gefaseerd gemaaid. Er wordt niet gemaaid tussen 1 april en 30 juni i.v.m. met mogelijke aanwezigheid van broedvogels.
- Het maaisel dient af te worden gevoerd. Het is wenselijk om het maaisel een paar dagen (maximaal een week) te laten liggen zodat de zaden eruit kunnen vallen.
- Breedte kan variëren van 3 tot 12 meter.
- Bij randen langs bollenpercelen is ook 1,5 meter toegestaan.

- Chemische onkruidbestrijding is enkel pleksgewijs mogelijk. Dit wordt in overleg met de veldmedewerker uitgevoerd. Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaaibed etc.) zodat bespuitingen tot een minimum beperkt kunnen worden.
- Geen bemesting of beweiding.
- Kopakkers alleen inzaaien als het gewas na 1 september wordt geoogst.
- Kopakker mag voor normaal agrarisch werk worden bereiden en moet voor minimaal 90% uit gewas bestaan.

**Pakketten:**

- a) 1-jarig, 15 mei tot 1 september
- b) Meerjarig
- c) Een rand langs tuinbouwgewassen, 15 juli tot 1 oktober (alleen in Categorie Water)
- d) Een rand langs bolgewassen, 1 november tot 15 juni opvolgend jaar (alleen in Categorie Water).