

3 Plas-dras

Plasdras is een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels om te rusten en te foerageren. Wormen en emelten komen bij een hoge grondwaterstand dicht naar het maaiveld en zijn daardoor beter bereikbaar voor weidevogels. Het is noodzakelijk dat grenzend aan het plas-drasperceel ook kruidenrijk grasland aanwezig is, of grasland met een rustperiode. Dit voorkomt het ontstaan van een 'ecologische val' waarbij de plasdrassen weidevogels uit de omgeving aantrekken, maar waar de nesten vervolgens niet uit kunnen komen of de kuikens niet groot worden, door gebrek aan voedsel (kruidenrijk grasland) of schuilmogelijkheden (rustperiode) in de directe omgeving. In plaats van een verbetering van de biodiversiteit, zorgt het beheer dan onbedoeld voor een achteruitgang.

Plasdrassen kunnen ook gerealiseerd worden middels greppel-plasdras (is een kleinschalige variant van plasdras), langs slootjes en in greppels die van oudsher op het perceel aanwezig zijn. De greppel-plasdras is ook mogelijk via dit beheerpakket.

Niet het diepe water, maar juist het 'drassige' deel van een plasdras is het meest waardevol voor weidevogels. Praktisch vertaald hoeft u op een goed plasdrasperceel niet noodzakelijkerwijs laarzen aan om droge voeten te houden, maar heeft u wel per definitie natte sokken als u er op schoenen doorheen zou lopen. Het oppervlakte voor dit pakket is het deel dat in de beheerperiode continu drassig is.

Het pakket met startdatum 15 februari heeft als voordeel dat het aanwezig is bij de start van het weidevogelseizoen. Het pakket met startdatum 1 maart biedt een langere tijd voor de ontwikkeling van de bodemfauna.

De plasdrassen in de periode mei-augustus hebben een functie als opvethabitat voor de vogels.

Beheervoorwaarden

- Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
- Plasdrassen kunnen op een heel perceel of deel van het perceel liggen. Het vernatten van het land rondom greppels of langs slootkanten is ook mogelijk
- De plasdras wordt gecreëerd met pompen, dammetjes, afsluiten greppels of andere maatregelen.
- Het plasdraspakket heeft betrekking op het drassige deel van een perceel. Dat deel moet in zijn geheel drassig zijn, slikkige randjes tellen wel mee.
- *Pakket i t/m k*: In de periode tussen 1 mei en 1 augustus wordt een plasdrasperiode gerealiseerd van ten minste a weken (zie beschreven onder pakketten)
- *Pakket i t/m k*: Bij het afsluiten van het pakket wordt de begindatum van de inundatie in de overeenkomst tussen deelnemer en collectief duidelijk vermeld.
- Om plasdras tot productieve (landbouw)grond te laten behoren is het nodig om minstens één keer per jaar te maaien. Eventueel kan het helpen om de kale, slikkige grond in te zaaien.
- Om te voorkomen dat de plasdras omgeven wordt door een te zwaar gewas, is het advies om het hele perceel (zowel plasdras als de rest van het perceel) vooraf niet te bemesten, slepen of bloten.

Pakketten

De inundatieperiode betreft de volgende periode:

3a Plasdras 15 februari tot 15 april

3b Plasdras 15 februari tot 15 mei

- 3c Plasdras 15 februari tot 15 juni
- 3i Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 3 weken
- 3j Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 4 weken
- 3k Plasdras in de periode van 1 mei tot 1 augustus, tenminste 6 weken
- 3n Plasdras 1 maart tot 1 juni
- 3o Plasdras 1 maart tot 15 juni
- 3p Plasdras 1 maart tot 1 juli

Pakketten i t/m zijn last minute pakketten. Deze worden alleen in overleg met veldmedewerker tijdens het seizoen afgesloten.

Kievit

Volvelds (greppel-)plasdras is gewenst. Dit is te realiseren door een combinatie van pakket 1 of 5 met 3o in de vorm van greppels.

Meldingen

Pakketvarianten i t/m: ingangsdatum minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de ingangsdatum melden bij RVO.nl.