

## A43 Bloemenblok

### Beschrijving

Bloemenblokken bieden voedsel, veiligheid en voortplantingshabitat. Vogels vinden er veilige broedgelegenheid en voedsel voor kuikens. In de eerste twee weken van hun leven eten patrijzenkuikens en jongen van andere boerenlandvogels voornamelijk insecten. Het mooie aan het bloemenblok is, dat naast patrijzen, nog vele andere vogelsoorten hier van kunnen profiteren. Ook vlinders, bijen en hommels profiteren van het grote aanbod van bloemen. Dit eiwitrijke voedsel is essentieel voor hun groei van kuikens. Daarnaast is er volop zaad te vinden in de herfst en winter én bladgroen aan het einde van de winter als de zaden op raken. Bovendien biedt de begroeiing dekking tegen predatoren en slechte weersomstandigheden.

### Beheer

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat gedurende tenminste 2 beheerjaren van 15 mei tot 15 maart van het opvolgende jaar uit ingezaaide kruiden.

### Aanvullende beheervoorschriften

- Een bloemenblok ligt meerdere jaren op één plek.
- Een bloemenblok is minimaal 0,5 ha en maximaal 3 hectare groot en minimaal 20 m breed.
- Grotere bloemenblokken alleen in overleg met ANV Hollands Noorden en alleen als het ecologisch een meerwaarde biedt.
- De voorbereiding start in maart-april met een vals zaaibed, om latere onkruidproblemen te voorkomen.
- Het is gewenst dat tussen 16 maart en 30 april wordt ingezaaid zodat de verschillende functies die het blok heeft vanaf 15 mei kunnen worden benut. Mocht het zaad niet goed opkomen heb je nog de tijd om voor 15 mei opnieuw in te zaaien. In overleg is najaarsinzaai ook mogelijk.
- Het blok wordt ingezaaid met een speciaal samengesteld mengsel, dat wordt voorgeschreven door de ANV. Er wordt gezaaid in een lage zaaidichtheid (7 kg/ha).
- Elk jaar wordt in april de helft van ieder bloemenblok ondergewerkt en opnieuw ingezaaid (met eerst vals zaaibed). Voor 15 mei staat er zo weer een gewas. In het tweede jaar de eerste helft, in het derde jaar de andere helft en in het vierde jaar weer de eerste helft. Hierdoor ontstaat er de nodige variatie in begroeiing. (Bij najaarsinzaai wordt elk jaar de helft van het blok ondergewerkt na 15 augustus en ingezaaid eind augustus-september).
- Bij het halveren van het bloemenblok mogen geen smalle stroken (< 20 m.) ontstaan, bijvoorbeeld: een bloemenblok van 20 meter breed en 100 meter lang bestaat na halvering uit twee delen van 20 x 50 meter.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel pleksgewijs mogelijk en enkel na goedkeuring van de veldmedewerker.
- Bemesting of beweiding van het bloemenblok is niet toegestaan
- Het bloemenblok wordt niet gemaaid. Gedeeltelijk maaien buiten het broedseizoen is alleen toegestaan na goedkeuring van een veldmedewerker.
- Bloemenblokken liggen niet op kopakkers.

### Adviezen:

Een bloemenblok in combinatie met een keverbank (pakket A44) ligt bij voorkeur de gehele ANLb periode op dezelfde plek of in elk geval dichtbij de keverbank.

### Pakketvarianten

- 43 a 1). Bloemenblok
- 2). Bloemenblok najaarsinzaai