

A50 Vogelvriendelijke eiwitgewassen (nieuw in 2025)

Beschrijving

Eiwitgewassen hebben meerwaarde voor akkervogels. Eiwitgewassen die pas gemaaid zijn, hebben een grote aantrekkingskracht op veldleeuweriken. Bij een regulier maairegime is de rustperiode te kort voor veldleeuweriken om de jongen groot te brengen, waardoor reguliere teelt een ecologische val is. Door een aangepast maairegime aan te houden, zijn deze eiwitgewassen wel geschikt als broedhabitat voor veldleeuweriken. Om te broeden wordt de eerste maaibeurt in luzerne uitgesteld tot minimaal 1 juni. In juni-juli wordt een periode van minimaal 7 weken rust aangehouden tussen de eerste en tweede maaibeurt in.

Een aantal eiwitgewassen zijn vanwege de structuur en het feit dat ze tot bloei komen aantrekkelijk voor akkervogels, zeker in combinatie met akkerranden en andere permanente akkerhabitats. In dit beheerpakket is daarom de teelt van veldbonen en erwten opgenomen. De data waartussen het gewas aanwezig moet zijn, zijn afgestemd op de teelt van deze gewassen.

Beheereisen

- Pakket a: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 31 augustus uit Luzerne.
- Pakket c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 juli uit **wintererwten** of winterveldbonen.
- Pakket d: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 augustus uit **zomererwten** of zomerveldbonen.

Aanvullende beheervoorschriften

- **Tijdens de genoemde periodes is er een zichtbare bedekking met het gewas aanwezig.**
- Pakket a: De periode dat luzerne er staat is het minimum, dit biedt gelegenheid voor inzaaien en om eventueel na het laatste jaar het gewas te vernieuwen.
- Pakket a: Neem voorafgaand aan het maaien contact op met uw veldmedewerker, zodat hij/zij kan controleren op nesten of aanwezigheid van broedvogels zoals veldleeuwerik en gele kwikstaart.
- Pakket a: Maairegime: eerste maaibeurt na 1 juni, tweede maaibeurt na de rustperiode.
- Pakket a: om ook broedhabitat te bieden ná de eerste snede wordt minimaal 7 weken rust tot de tweede maaibeurt gehouden.
- Pakket a: Direct na de eerste snede eventueel bemesten met vaste mest.
- Alle varianten: Na overleg met de veldmedewerker is éénmalig gebruik van herbiciden toegestaan in dit pakket, zodat er gewas geoogst kan worden en het past binnen een gangbaar bouwplan.
- Alle varianten: Mechanische onkruidbestrijding is enkel pleksgewijs toegestaan en enkel na overleg met een veldmedewerker, zodat nesten gespaard kunnen worden.
- Pakket c en d: Het gebruik van fungiciden tegen chocoladevlekkenziekte (bij teelt veldbonen) is alleen toegestaan na overleg met en na goedkeuring van de veldmedewerker. Die kan dan controleren op aanwezigheid van broedvogels.
- **Pakket c wordt in het najaar (+/- okt-dec) voorafgaand aan het beheerjaar ingezaaid (vroeg inzaai).**
- **Pakket d wordt in het vroege voorjaar gezaaid (grofweg eind maart-begin april) gezaaid (late inzaai) zodat er op 15 mei een zichtbaar gewas aanwezig is.**
- De beheereenheid wordt niet beweid tot 31 juli.

Adviezen

- Pakket a is bij voorkeur meerjarig.
- Indien pakket a eenjarig wordt ingezet heeft najaarsinzaai (in het jaar voorafgaand aan het beheerjaar) de voorkeur. Bij najaarsinzaai is er namelijk in het voorjaar al een gewas aanwezig voor vogels om in te broeden.

Pakketvarianten

- 50a Luzerne met aangepast maairegime (broedhabitat): 7 weken rust in periode 1 juni-31 augustus
- 50c Vogelvriendelijke teelt eiwitgewas (vroeg)
- 50d Vogelvriendelijke teelt eiwitgewas (laat)