

A 57 a Gefaseerd maaien

Intrductie

Op productief kruidenrijk grasland wordt een perceel niet ineens, maar in fasen gemaaid. Juist ook voor weidegang is gefaseerd maaien om beweidingstrappen te maken belangrijk. Op minder productieve (delen van) graslanden, waar van zichzelf al meer kruiden in voorkomen, blijft van iedere snede minstens 10% staan. Hier treedt dan meer en gevarieerdere bloei op dan in productief grasland. Bovendien is het opbrengstverlies relatief klein.

Gefaseerd maaien heeft voor weidevogels al effect vanaf de eerste snede en voor insecten vooral effect vanaf de 2e snede, wanneer bloei van bepaalde plantensoorten intreedt. De fijnregeling berust bij de collectieven, die in overleg met de boer percelen selecteren en een plan maken voor gefaseerd maai-beheer. Hierbij is altijd sprake van maatwerk, omdat een goed maaischema onder meer afhankelijk is van biodiversiteitsdoelen, wel of geen beweiding, perceelgrootte en heterogeniteit van productie binnen het perceel.

Beheervoorwaarden

Het gewas wordt minimaal 1 keer per 2 jaar gemaaid en afgevoerd;

Er blijft minimaal 10% van de eerste maaibeurt staan vanaf 1 juni (en ná de rustperiode) tot minimaal een jaarrond. Locatie in overleg met de veldmedewerker.

Beheeradvies

Het is zeer gewenst om bij de 2^e en 3^e maaibeurt ook minimaal 10% kruidenrijk gras te laten staan. Als dan van de laatste maaibeurt de 10% een jaarrond blijft staan tot uiterlijk 1 september daaropvolgend jaar, dan kunnen de eerdere niet gemaaide oppervlakte(n) meegemaaid worden. Locatie en datum van maaien in overleg met de veldmedewerker.

Dit pakket kan alleen in aanvulling op pakket 1: *Grasland met rustperiode (1a-1x)* worden ingezet ná de Rustperiode en de 10% wordt in overleg met de veldmedewerker bepaald.

Pakketvarianten

57a Gefaseerd maaien

Wijziging t.o.v. 2024

- Nieuw cumulatiepakket. Alleen in te zetten in combinatie met pakket 1.