

## Advies voor gewascodes ANLb beheerjaar 2026

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Excel-tabel opgesteld waarin u kunt zien welke gewascodes mogelijk zijn binnen het door u afgesloten beheerpakket.

- In onderstaande tabel ziet u welke gewascodes u onder meer kunt toepassen bij het betreffende beheerpakket. Op de website van RVO vindt u de volledige tabel voor gewascodes, zie deze link <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2026-03/Overzicht-ANLb-pakket-en-gewascodes-2026.xlsx>

### Let op:

- Als er sprake is van een perceel waarop een mengsel van verschillende gewassen staat (dus door elkaar heen gezaaid) dan is de gewascode van toepassing van het gewas dat **overwegend** aanwezig is. In veel gevallen komt dit uit op de codes in onderstaande tabel.
- U moet zelf bij de keuze van de gewascodes bekijken of dit past bij uw beheerpakket, op uw bedrijf en hoe het zit met eventuele andere regelingen.
- Indien u een pakket heeft dat u **na** 15 mei inzaait, bijvoorbeeld wintervoedselakker 1 september, denkt u er dan aan om in augustus de juiste gewascode door te geven.
- U kunt aan dit advies geen rechten ontlenuen, ook is ANV Hollands Noorden niet aansprakelijk voor eventuele consequenties op basis van dit advies!

Pakket code	Beheerpakket ANLb	Toegestane gewascode	Omschrijving gewascode	Opmerking
<b>14 Stoppelland:</b>				
14a	Winterstoppel, graanstoppel 1 november-15 maart			U kiest de gewascode van het graan dat u teelt en dat u na de oogst als stoppel laat staan. Toegestaan zijn onder meer 234 zomertarwe, 233 wintertarwe, 670 Japanse haver. Voor de volledige lijst zie bovengenoemde link. <b>Let op:</b> In de lijst van RVO staan ook een aantal maissoorten genoemd, echter is <u>mais niet toegestaan</u> bij dit ANLb-pakket
14c	Gewasresten en gewasstopfels 1 december-1 februari			U kiest de gewascode van het gewas dat u teelt en dat u na de oogst als gewasstoppel laat staan. Toegestaan zijn onder meer 256 suikerbieten, 2014 consumptieaardappelen, 2725 knolselderij, 2787 witlofwortel. Voor de volledige lijst zie bovengenoemde link.
<b>15 Wintervoedselakker:</b>				
15a	Wintervoedselakker, 15 mei - 15 maart	<b>234</b>	Tarwe, zomer	indien zomertarwe overwegend aanwezig is op het perceel
15a	Wintervoedselakker, 15 mei - 15 maart	<b>2652</b>	Overige granen	wanneer het een graan betreft waar geen gewascode van is
15 a3/a4	Blokken Wintervoedselakker 15 mei – 15 maart			Bij dit pakket zaait u de verschillende granen en de kruiden ieder apart in blokken in. Daardoor ontstaan dus blokken met elk een verschillend gewas. U tekent voor elk blok een apart gewasperceel in en geeft vervolgens per gewasperceel de gewascode op van het gewas dat u in het betreffende blok teelt.
15b	Wintervoedselakker, 1 september- 15 maart	<b>234</b>	Tarwe, zomer	indien wintertarwe overwegend aanwezig is op het perceel
15b	Wintervoedselakker, 1 september- 15 maart	<b>314</b>	Triticale	indien triticale overwegend aanwezig is op het perceel

15b2	Blokken Wintervoedsel-akker, 1 september- 15 maart	Bij dit pakket zaait u de verschillende granen en de kruiden ieder apart in blokken in. Daardoor ontstaan dus blokken met elk een verschillend gewas. U tekent voor elk blok een apart gewasperceel in en geeft vervolgens per gewasperceel de gewascode op van het gewas dat u in het betreffende blok teelt.
------	--	--

Pakket code	Beheerpakket ANLb	Toegestane gewascode	Omschrijving gewascode	Opmerking
<b>16 Vogelakker:</b>				
16 a/b	Vogelakker meerjarig of laatste jaar	<b>258</b>	Luzerne	indien luzerne overwegend aanwezig is op het perceel
16 a/b	Vogelakker meerjarig of laatste jaar	<b>6762</b>	Klaver, rode	indien rode klaver overwegend aanwezig is op het perceel
16 a/b	Vogelakker meerjarig of laatste jaar	<b>266</b>	Tijdelijk grasland	indien grasklaver overwegend aanwezig is op het perceel
<b>19 Kruidenrijke akkerranden</b>				
<i>Eenjarige randen:</i>				
19	Kruidenrijke akker/randen (akkervogels)	<b>1926 of 234</b>	Agrarisch natuurmengsel of Tarwe, zomer	zomertarwe zit voor 45% in het mengsel.
19	Kruidenrijke akker/randen (FAB)	<b>1926</b>	Agrarisch natuurmengsel	
<i>Meerjarige randen:</i>				
19	Kruidenrijke akkerranden	<b>1926</b>	Agrarisch natuurmengsel	
<b>40 Vogelgraan met stoppel</b>				
40a	Vogelgraan met stoppel	<b>234</b>	Tarwe, zomer	indien zomertarwe overwegend aanwezig is op het perceel
40a	Vogelgraan met stoppel	<b>236</b>	Gerst, zomer	indien zomergerst overwegend aanwezig is op het perceel
<b>43 Bloemenblok</b>				
43a	Bloemenblok	<b>1926</b>	Agrarisch natuurmengsel	
<b>44 Keverbank</b>				
44a	Keverbank	<b>1926</b>	Agrarisch natuurmengsel	
<b>50 vogelvriendelijk eiwitgewas</b>				
50a	Luzerne 7 weken rust 15 mei-31 augustus	<b>258</b>	Luzerne	
50c	Vroeg eiwit 15 mei-15 juli	<b>244</b>	Erwten, groene/gele (groen te oogsten)	Indien groene of gele erwten, die groen geoogst worden, aanwezig zijn op het perceel

50c	Vroeg eiwit 15 mei-15 juli	<b>308</b>	Erwten (droog te oogsten)	Indien droog te oogsten erwten aanwezig zijn op het perceel
50c	Vroeg eiwit 15 mei-15 juli	<b>311</b>	Bonen, veld- (o.a. duiven-, paarden-, wierbonen)	Indien veldbonen aanwezig zijn op het perceel
50d	Laat eiwit 15 mei- 15 augustus	<b>244</b>	Erwten, groene/gele (groen te oogsten)	Indien groene of gele erwten, die groen geoogst worden, aanwezig zijn op het perceel
50d	Laat eiwit 15 mei- 15 augustus	<b>308</b>	Erwten (droog te oogsten)	Indien droog te oogsten erwten aanwezig zijn op het perceel
50d	Laat eiwit 15 mei- 15 augustus	<b>311</b>	Bonen, veld- (o.a. duiven-, paarden-, wierbonen)	Indien veldbonen aanwezig zijn op het perceel